



DOP n°1 (version 1) - (C18)

Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/201/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 Marquage d'identification :
 - . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique.
- 2 Marque de produits :

Classe de résistance C18 (STIII)

- 3 Usage prévu:
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 Fabricant:
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 Distribution:
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :
 - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :
 - . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR 1973 Délivrance du certificat : 1973 CPR 081
- 8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
- 9 Performances déclarées :

CARACTERISIQUES ESSENTIELLLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD Réaction au feu D-s2,d0	C 18 (STIII)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

 ζ LE FABRICANT

Date: 24.09.2025 Signature:

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU Signataire : MATHIEU Benjamin





DOP n°2 (version 1) - (C24)

Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/201/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 Marquage d'identification :
 - . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique
- 2 Marque de produits :
 - . Classe de résistance C24 (STII)
- 3 Usage prévu:
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 Fabricant
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 Distribution:
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :
 - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :
 - . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRÉ SUR L'ADOUR 1973 Délivrance du certificat : 1973 CPR 081
- 8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
- 9 Performances déclarées :

CARACTERISIQUES ESSENTIELLLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD Réaction au feu D-s2,d0	C 24 (STII)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

ζ LE FABRICANT

Date: 24.09.2025

Signature :

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU

Signataire: MATHIEU Benjamin

Adresse: 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Fonction: Président



DOP n°1 bis (version 1) - (C18 traité)



Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/201/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 Marquage d'identification :
 - . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique
- 2 Marque de produits :
 - Classe de résistance C18 traité (STIII)
- 3 Usage prévu:
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 Fabricant:
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 Distribution:
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :
 - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :
 - . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR 1973 Délivrance du certificat : 1973 CPR 081
- 8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
- 9 Performances déclarées :

CARACTERISIQUES ESSENTIELLLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Sapin/Epicéa (WPCA) Pin (WPNP-NPD) Douglas (PSMN-NPD)	
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD	C 18 (STIII)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Réaction au feu	D-s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (Wolsit EC100 P2) NP1 3.5g/m2 Champignons, insectes, termites	

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

 ζ LE FABRICANT

Date: 24.09.2025 Signature:
Nom de la scierie: Scierie Jean MATHIEU Signataire: MATHIEU Benjamin



DOP n°2 bis (version 1) - (C24 traité)



Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/201/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 Marquage d'identification :
 - . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique
- 2 Marque de produits :
 - . Classe de résistance C24 traité (STII)
- 3 Usage prévu:
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 Fabricant:
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 Distribution:
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :
 - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :
 - . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR 1973 Délivrance du certificat : 1973 CPR 081
- 8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
- 9 Performances déclarées :

CARACTERISIQUES ESSENTIELLLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Sapin/Epicéa (WPCA) Pin (WPNP-NPD) Douglas (PSMN-NPD)	
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD	C 24 (STII)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Réaction au feu	D-s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (Wolsit EC 100 P2) NP1 3.5g/m2 Champignons, insectes, termites	

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

 ζ LE FABRICANT

Date: 24.09.2025 Signature:
Nom de la scierie: Scierie Jean MATHIEU Signataire: MATHIEU Benjamin

Adresse: 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT Fonction: Président

 ϵ



DOP n°3 (version 1) - (C27)



Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/201/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

1 - Marquage d'identification :

. Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique

2 - Marque de produits :

Classe de résistance C27 (STI)

3 - Usage prévu:

. Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont

4 - Fahricant

. Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

5 - Distribution:

. Scierie Raboterie Jean MATHIEU

6 - Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :

. Système 2+ selon EN 14041 : 2004

7 - Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :

. Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR - 1973 - Délivrance du certificat : 1973 - CPR - 081

8 - Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

9 - Performances déclarées :

CARACTERISIQUES ESSENTIELLLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD Réaction au feu D-s2,d0	C 27 (STI)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

 ζ LE FABRICANT

Date: 24.09.2025

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU Signataire : MATHIEU Benjamin

Signature:



DOP n°3 bis (version 1) - (C27 traité)



Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/201/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 Marquage d'identification :
 - . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique
- 2 Marque de produits :
 - . Classe de résistance C27 traité (STI)
- 3 Usage prévu:
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 Fabricant:
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 Distribution:
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :
 - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :
 - . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR 1973 Délivrance du certificat : 1973 CPR 081
- $8\,$ Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
- 9 Performances déclarées :

CARACTERISIQUES ESSENTIELLLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Mélèze (LADC-NPD)	
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD	C 27 (STI)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Réaction au feu	D-s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (Wolsit EC 100 P2) NP1 3.5g/m2 Champignons, insectes, termites	

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

 ζ LE FABRICANT

Date: 24.09.2025 Signature:
Nom de la scierie: Scierie Jean MATHIEU Signataire: MATHIEU Benjamin





DOP n°4 (version 1) - (C30)

Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/201/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 Marquage d'identification :
 - . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique
- 2 Marque de produits :

Classe de résistance C30 (STI)

- 3 Usage prévu:
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 Fabricant:
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 Distribution:
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :
 - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :
 - . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRÉ SUR L'ADOUR 1973 Délivrance du certificat : 1973 CPR 081
- 8 Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

9 - Performances déclarées :

CARACTERISIQUES ESSENTIELLLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD Réaction au feu D-s2,d0	C 30 (STI)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

ζ LE FABRICANT

Date: 24.09.2025

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU

Signature:

Signataire :

MATHIEU Benjamin

Adresse: 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT

Fonction:

Président



DOP n°4 bis (version 1) - (C30 traité)



Déclaration des Performances selon le Règlement sur les Produits de Construction

Règlement (UE N°305/201/CEE du 19 mars 2011) pour les produits de construction

- 1 Marquage d'identification :
 - . Bois de structure a section rectangulaire, classé pour sa résistance mécanique
- 2 Marque de produits :
 - . Classe de résistance C30 traité (STI)
- 3 Usage prévu:
 - . Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de pont
- 4 Fahricant
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU 171 Route des Relles-Gouttes 88400 XONRUPT
- 5 Distribution:
 - . Scierie Raboterie Jean MATHIEU
- 6 Système de vérification et d'évaluation de la constance des performances :
 - . Système 2+ selon EN 14041 : 2004
- 7 Le nom de l'organisme notifié, qui a réalisé l'inspection initiale de l'unité de fabrication et a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine :
 - . Qualisud 1017 route de Pau 40800 AIRE SUR L'ADOUR 1973 Délivrance du certificat : 1973 CPR 081
- $8\,$ Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
- 9 Performances déclarées :

CARACTERISIQUES ESSENTIELLLES	PERFORMANCES	SPECIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES
Essence	Mélèze (LADC-NPD)	
Module d'élasticité (moyen) et résistance à la flexion, à la compression, à la traction et au cisaillement (EN 1912 + EN 338) Durabilité Naturelle : NPD	C 30 (STI)	EN 14081-1 :2005 + A1 : 2011
Réaction au feu	D – s2, d0	
Type de traitement et de produit de préservation Classe de pénétration Valeur de rétention Agents biologiques cibles	Trempage (Wolsit EC 100 P2) NP1 3.5g/m2 Champignons, insectes, termites	

10 - Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont en conformité avec les performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

ζ LE FABRICANT

Date: 24.09.2025

Nom de la scierie : Scierie Jean MATHIEU Signataire : MATHIEU Benjamin

Signature: